

# Bioo Lux<sup>Lite</sup>

Sense Nature



Bioo Lux is an interactive light that uses one of Bioo's award-winning technology turning plants into biological switches. It aims to take another step towards standardizing plant-based automation at home.

By inviting us to interact with plants as part of our daily habits, Bioo Lux will improve our relationship with nature and lead us towards a greener future.

Can you imagine the first thing we touch when we wake up being a plant to light up our room?

Simply connect it to a wall socket and it will allow you to control the lighting with a single touch of a plant. Enjoy the Bioo Lux experience daily to feel nature at home.





1. Bioo Lux core elements	6
2. Materials	10
3. How it works	12
4. Assembly & transplantation	13
5. Plant sensitivity calibration	14
6. Technical datasheet	16
7. Maintenance	17
8. Warranty	17
9. Additional information	17

## 01 BIOO LUX CORE ELEMENTS

Elements included in the box:



## 01 BIOO LUX CORE ELEMENTS


Elements not included in the box:



\*Pebble Stone



\*Soil



Succulent Plant

\* Pebble stone and soil should be placed inside the lamp.

## 02 MATERIALS



100% Recyclable polymer

Cork

## 03 HOW IT WORKS

Live plants are able to perceive changes in frequency when they come into contact with other organic beings. This ability enables them to take on the role of an antenna.

Bioo Lux allows you to control the sensitivity of the plant's antenna effect and turn it into a natural switch to turn the light on and off.




Transplant a succulent plant into Bioo Lux, plug it into the power, calibrate the sensitivity of the biological switch and control the light by touching the plant.

## 04 ASSEMBLY & TRANSPLANTATION

### STEP 1:


Place your Bioo Lux in a horizontal surface.



### STEP 2:


First add pebbles and then put the plant in, ensuring that the soil does not spill out over the main section of the lamp.

Cover the succulent's roots with substrate, do not exceed the maximum level shown inside your Bioo Lux.



## 05 PLANT SENSITIVITY CALIBRATION

Plug the lamp into the power and calibrate the sensitivity of your plant's antenna effect.



### STEP 1:

Rotate the sensitivity knob until it reaches its lowest point.

### STEP 2:

Touch the plant and rotate it very slowly counter clockwise until the light turns on when touching the plant.

### STEP 3:

Check the lamp's reaction when you touch the plant to switch it on and off.


### STEP 4:

Repeat until the light turns on and off after touching it.

## KEEP YOUR BIOO LUX IN WORKING ORDER

Take care of your plant and interact with it to switch the light on and off.

If Bioo Lux does not respond when you touch the plant's leaves or it turns on without your touch, you need to recalibrate the sensitivity of the plant.



## 06 TECHNICAL DATA SHEET

DIMENSION (MM): 211 x 210


VOLTS (V): Input DC 5V / 750 mA

LED (W): 5W Max.

PROTECTION: III

MATERIAL: Recyclable PEHD, cork and stainless steel

\* Non-replacable Led source



DIMENSION (MM) 76,8 x 37,2 x 25


VOLTS (V): Input 110-240V / Output 5V 2A 10W

FREQUENCE (Hz): 50/60Hz 0.35A

PROTECTION: II

\* Standard characteristics refer to a type C plug.

Other available plugs, including type A, G, I or L are included dependent on region of destination.



## 07 MAINTENANCE

### MAINTENANCE BIOO LUX

Bioo Lux requires approximately 75ml of water (1/4 of a glass of water), every time the soil is completely dry.

### MAINTENANCE SUCCULENT PLANT

Cactus soil Required.  
Indirect sunlight.  
Water once a week.

### BIOO LUX CARE

Wipe with warm water.  
Do not remove cork bottom.  
Do not immerse base in water.

### WARNING

Keep out of reach of children.  
Keep out of direct sunlight.  
Indoor use only.

## 08 WARRANTY

3 years warranty.

## 09 ADDITIONAL INFORMATION

 Bioo

5V --- 5 W max  
IP20

Made in Spain







Bioo shapes a greener future with innovative solutions that present new ways for humans to reconnect with nature through technology.

Bioo Lux is our first step into nature-driven technologies to embrace the biotech transformation.

By purchasing Bioo Lux you're helping to lead the world's biotech transformation towards a real merge with nature.

Bioo Lux es una luz interactiva que emplea la tecnología premiada de Bioo capaz de convertir las plantas en interruptores biológicos. Su objetivo es dar un paso más para incorporar la domótica vegetal en el hogar.

Gracias a la experiencia de interactuar con plantas como parte de nuestro día a día, Bioo Lux mejorará nuestra relación con la naturaleza y nos guiará hacia un futuro más verde.

¿Te imaginas que lo primero que toques al despertar sea una planta que ilumine tu habitación?

Simplemente tendrás que enchufarla y podrás controlar la iluminación con solo tocar una planta. Disfruta de la experiencia Bioo Lux a diario para sentir la naturaleza en tu hogar.

## 01. COMPONENTES PRINCIPALES BIOO LUX

Elementos incluidos en el paquete: Adaptador, Lámpara. Elementos no incluidos en el paquete: Planta suculenta, \*Piedras, \*Tierra.

\*Las piedras y la tierra deben colocarse en el interior de la lámpara.

## 02. MATERIALES

- PEHD reciclable
- Corcho

## 03. CÓMO FUNCIONA

Las plantas vivas pueden percibir cambios en la frecuencia cuando entran en contacto con otros seres orgánicos. Esta habilidad les permite funcionar como si fuesen una antena.


Bioo Lux te permite controlar la sensibilidad del efecto antena de la planta y convertirla en un interruptor natural para encender y apagar la luz.

Trasplanta una planta suculenta a Bioo Lux, conéctala a la electricidad, calibra la sensibilidad del interruptor biológico y controla la iluminación al tocar la planta.

## 04. MONTAJE Y TRASPLANTE

### PASO 1


Coloca tu Bioo Lux en una superficie horizontal.



### PASO 2


Primero añade las piedras y luego mete la planta, asegurándote de que la tierra no se sale por la sección principal de la lámpara.

Cubre las raíces de la planta suculenta con sustrato, sin exceder el nivel máximo que se muestra dentro de tu Bioo Lux.



## 05. CALIBRACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DE LA PLANTA

Conecta la lámpara a la electricidad y calibra la sensibilidad del efecto antena de tu planta.



### PASO 1

Gira la rueda de sensibilidad hasta su punto más bajo.

### PASO 2

Toca la planta y gira la rueda muy despacio, en el sentido contrario al de las agujas del reloj, hasta que la luz se encienda con el contacto de tu mano.

### PASO 3

Comprueba la reacción de la lámpara cuando tocas la planta para encenderla y apagarla.

### PASO 4

Repite el proceso hasta que la luz se encienda y se apague cuando la tocas.


## MANTÉN TU BIOO LUX EN BUENAS CONDICIONES

Cuida tu planta e interactúa con ella para encender y apagar la luz.

Si Bioo Lux no responde cuando tocas las hojas de la planta o se enciende sin que la toques, necesitarás recalibrar la sensibilidad de la planta.



## Rueda de sensibilidad



## 06. FICHA TÉCNICA

**DIMENSIONES (MM):** 211 x 210

**VOLTIOS (V):** Entrada DC 5V / 750 mA

**LED (W):** 5W Máx.

**PROTECCIÓN:** III

**MATERIAL:** PEHD reciclable, Corcho y Acero Inoxidable

\* Fuente de luz no reemplazable

**DIMENSIONES (MM)** 76.8 x 37.2 x 25

**VOLTIOS (V):** entrada 110-240V / Salida 5V 2A 10W

**FRECUENCIA (Hz):** 50/60Hz 0.35A

**PROTECCIÓN:** II

Bioo da forma a un futuro más ecológico con soluciones innovadoras que presentan nuevas maneras para que los humanos reconecten con la naturaleza a través de la tecnología.

Bioo Lux est une lampe interactive qui utilise la technologie primée de Bioo qui transforme les plantes en interrupteurs biologiques. Elle vise à franchir une nouvelle étape vers la standardisation de l'automatisation basée sur les plantes à la maison.

En nous invitant à interagir avec les plantes dans le cadre de nos habitudes quotidiennes, Bioo Lux va améliorer notre relation avec la nature et nous conduire vers un avenir plus vert.

Pouvez-vous imaginer que la première chose que nous touchons au réveil est une plante pour éclairer notre chambre ?

Branchez-la simplement à une prise murale et elle vous permettra de contrôler l'éclairage d'un simple toucher de la plante. Vivez l'expérience Bioo Lux au quotidien pour sentir la nature chez vous.

## 01. ÉLÉMENTS DE BASE BIOO LUX

Éléments inclus dans la boîte: Adaptateur, Lampe. Éléments non inclus dans la boîte: Plante Succulente \*Galets, \*Terre.

\*Les galets et la terre doivent être disposés à l'intérieur de la lampe .

## 02. MATÉRIAUX

- PEHD recyclable
- Liège




## 03. SON FONCTIONNEMENT

Les plantes vivantes peuvent percevoir des changements de fréquence lorsqu'elles entrent en contact avec d'autres êtres organiques. Cette capacité leur permet de jouer le rôle d'antenne.

Bioo Lux vous permet de contrôler la sensibilité de l'effet d'antenne de la plante et de la transformer en un interrupteur naturel pour allumer et éteindre la lumière.

## 05. MESURE DE LA SENSIBILITÉ DE LA PLANTE

Branchez la lampe sur le secteur et mesurez la sensibilité de l'effet d'antenne de votre plante.



### ÉTAPE 1

Tournez le bouton de Sensibilité jusqu'à ce qu'il atteigne son point le plus bas.

### ÉTAPE 2

Toucher la plante à plusieurs reprises et tourner le bouton de calibration jusqu'à l'activation de la lumière.

### ÉTAPE 3

Vérifiez la réaction de la lampe lorsque vous touchez la plante pour l'allumer et l'éteindre.

### ÉTAPE 4

Répétez jusqu'à ce que la lumière s'allume et s'éteigne à chaque toucher.


## GARDEZ VOTRE BIOO LUX EN ÉTAT DE FONCTIONNEMENT

Prenez soin de votre plante et interagissez avec elle pour allumer et éteindre la lumière.

Si Bioo Lux ne répond pas lorsque vous touchez les feuilles de la plante ou si elle s'allume sans que vous ne l'ayez touchée, vous devez remesurer la sensibilité de la plante.



## Bouton de Sensibilité



Câble électrique

Tableau

## 07. ENTRETIEN

### ENTRETIEN BIOO LUX

Arrosez avec environ 75 ml d'eau (1/4 de verre d'eau), dès que le sol est complètement sec.

### ENTRETIEN BIOO LUX

Essuyez avec de l'eau tiède. Ne retirez pas le fond en liège.

Ne plongez pas la base dans l'eau.

### ENTRETIEN DE LA PLANTE SUCCULENTE

Terre de Cactus. Utilisez du terreau pour cactus.

Lumière indirecte.

Arrosez une fois par semaine.

### ATTENTION

Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.

Utilisation en intérieur uniquement.


## 08. GARANTIE

3 ans de garantie.

Bioo façonne un avenir plus vert avec des solutions innovantes qui présentent de nouvelles façons pour les humains de renouer avec la nature grâce à la technologie.

Bioo Lux est notre première étape dans les technologies axées sur la nature pour adopter la transformation biotechnologique.

En achetant Bioo Lux, vous contribuez à diriger la transformation biotechnologique du monde vers une véritable fusion avec la nature.



Bioo Lux ist eine interaktive Lampe, die mit Hilfe der preisgekrönten Technologie von Bioo Pflanzen in biologische Schalter verwandelt. Sie ist ein weiterer Schritt hin zur Standardisierung der pflanzenbasierten Automation zu Hause.

Bioo Lux lädt uns ein, im Rahmen unserer täglichen Gewohnheiten mit Pflanzen zu interagieren, um unsere Beziehung zur Natur zu intensivieren und uns in eine grünere Zukunft zu führen.

Können Sie sich vorstellen, dass das Erste, was Sie nach dem Aufwachen berühren, eine Pflanze ist, um das Licht in Ihrem Zimmer einzuschalten?

Schließen Sie sie einfach an eine Steckdose an und Sie können die Beleuchtung mit einer einzigen Berührung einer Pflanze steuern. Genießen Sie täglich die Bioo Lux-Erfahrung und spüren Sie die Natur in Ihrem Zuhause.

#### 01. BIOO LUX-KERNELEMENTE

In der Schachtel enthaltene Elemente: Adapter, Lampe. Nicht in der Schachtel enthaltene Elemente: Sukkulente, \*Kieselsteine, \*Erde.

\*Kieselstein und Erde sollten in die Lampe gegeben werden.

#### 02. MATERIALIEN

- 100% recycelbar HDPE
- Kork

#### 03. FUNKTIONSWEISE


Lebende Pflanzen sind in der Lage, Frequenzänderungen wahrzunehmen, wenn sie mit anderen organischen Wesen in Kontakt kommen. Diese Fähigkeit ermöglicht es ihnen, die Rolle einer Antenne zu übernehmen.



Mit Bioo Lux können Sie die Empfindlichkeit des Antenneneffekts der Pflanze steuern und sie in einen natürlichen Schalter zum Ein- und Ausschalten des Lichts verwandeln.

#### 05. KALIBRIERUNG DER PFLANZENEMPFINDLICHKEIT

Schließen Sie die Lampe an das Stromnetz an und kalibrieren Sie die Empfindlichkeit des Antenneneffekts Ihrer Pflanze..



Pflanzen Sie eine Sukkulente in die Bioo Lux, schließen Sie sie an das Stromnetz an, kalibrieren Sie die Empfindlichkeit des biologischen Schalters und regulieren Sie das Licht durch Berühren der Pflanze.

#### SCHRITT 1

Drehen Sie den Empfindlichkeitsregler, bis er seinen niedrigsten Punkt erreicht.

#### SCHRITT 2

Berühren Sie die Pflanze und drehen Sie ihn ganz langsam entgegen dem Uhrzeigersinn, bis das Licht angeht, und nehmen Sie dann Ihre Hand weg.

#### SCHRITT 3

Achten Sie auf die Reaktion der Lampe, wenn Sie die Pflanze berühren, um sie ein- und auszuschalten.

#### SCHRITT 4


Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis das Licht nach dem Berühren an- bzw. ausgeht.

#### ERHALTEN SIE DIE FUNKTIONS-FÄHIGKEIT IHRER BIOO LUX

Kümmern Sie sich um Ihre Pflanze und interagieren Sie mit ihr, um das Licht ein- und auszuschalten.



#### Empfindlichkeitsregler



Netzkabel

Tisch

ABMESSUNGEN (MM) 76.8 x 37.2  
x 25

VOLTS (V): Eingang 110-240V /  
Ausgang 5V 2A 10W

FREQUENZ (Hz): 50/60Hz 0.35A

SCHUTZ: II

#### 06. TECHNISCHES DATENBLATT

ABMESSUNGEN (MM): 211 x 210



VOLTS (V): Eingang DC 5V /  
750 mA

LED (W): 5W Max.

SCHUTZ: III

MATERIAL: 100% recycelbar HDPE,  
Kork & Edelstahl

\* Nicht austauschbare Lichtquelle



#### 07. PFLEGE

##### PFLEGE BIOO LUX

Jedes Mal, wenn die Erde völlig trocken ist, benötigt Ihre Bioo Lux etwa 75 ml Wasser (1/4 Glas Wasser).

#### REINIGUNG BIOO LUX

Mit warmem Wasser abwaschen.

Korkboden nicht entfernen.  
Sockel nicht in Wasser eintauchen.

#### PFLEGE SUKKULENT

Kaktuserde erforderlich.  
Indirektes Sonnenlicht.  
Einmal pro Woche gießen.

#### WARNUNG

Kaktuserde erforderlich.  
Indirektes Sonnenlicht.  
Einmal pro Woche gießen.

#### 08. GARANTIE

3 Jahre Garantie.

Bioo formt eine grünere Zukunft mit innovativen Lösungen, die neue Wege eröffnen, um den Menschen durch Technologie wieder mit der Natur zusammenzuführen.

Bioo Lux ist unser erster Schritt in den Bereich der naturgetriebenen Technologien, um den biotechnologischen Wandel zu begrüßen.

Mit dem Kauf einer Bioo Lux tragen Sie dazu bei, den biotechnologischen Wandel der Welt hin zu einer echten Verschmelzung mit der Natur voranzutreiben.

Bioo Lux é um candeeiro interativo, que utiliza a tecnologia premiada de Bioo, capaz de converter as plantas em interruptores biológicos, com o objetivo de dar mais um passo para a incorporação da domótica vegetal no lar.

Graças à experiência de interação com as plantas como parte do nosso dia a dia, Bioo Lux contribui para melhorar a nossa relação com a natureza, abrindo o caminho para um futuro mais verde.

Já imaginaste que a primeira coisa que tocas ao despertar seja uma planta que ilumine o teu quarto?

Apenas tens que a conectar para controlar a iluminação com um simples toque numa planta. Desfruta diariamente da experiência Bioo Lux e da natureza em tua casa.

## 01. COMPONENTES PRINCIPAIS BIOO LUX

A embalagem inclui:  
Adaptador, candeeiro. Não incluídos: Planta suculenta, \*Pedras, \*Terra.

\*As pedras e a terra devem colocar-se no interior do candeeiro.

## 02. MATERIAIS

- PEHD reciclável
- Cortiça

## 03. COMO FUNCIONA

As plantas vivas podem detetar mudanças de frequência quando entram em contacto com outros seres orgânicos. Esta habilidade permite-lhes funcionar como se fossem uma antena.


Bioo Lux permite-te controlar a sensibilidade do efeito de antena da planta e convertê-la num interruptor natural para acender e apagar a luz.

Introduz uma planta suculenta no Bioo Lux, conecta-o a uma tomada de corrente, calibra a sensibilidade do interruptor biológico e controla a iluminação ao tocar na planta.

## 04. ASSEMBLAGE & TRANSPLANTATION

### PASSO 1


Coloca o teu candeeiro Bioo Lux numa superfície horizontal.



### PASSO 2


Introduz as pedras e a planta no candeeiro, sem deixar que a terra não se escapa pela secção principal do candeeiro.

Cobre as raízes da planta suculenta com substrato, sem exceder o nível máximo indicado no interior do teu Bioo Lux.



## 05. CALIBRAGEM DA SENSIBILIDADE DA PLANTA

Conecta o candeeiro Bioo Lux a uma tomada de corrente e calibra a sensibilidade do efeito antena da tua planta.



### PASSO 1

Situa a roda seletora de sensibilidade no nível mínimo.

### PASSO 2

Toca na planta e gira a roda seletora devagar no sentido anti-horário, até que a luz se acenda ao contacto da tua mão.

### PASSO 3

Comprova a reação do candeeiro quando tocas a planta para acender e apagar a luz.

### PASSO 4

Repete este processo até que a luz se acenda e apague quando tocas no candeeiro.


## MANTÉM O TEU BIOO LUX EM BOAS CONDIÇÕES

Cuida a tua planta e interage com ela para acender e apagar la luz.

Se o Bioo Lux não responde quando tocas nas folhas da planta, ou se acende sem que a toques, necessitas recalibrar a sensibilidade da planta.



## roda de sensibilidade



## 06. FICHA TÉCNICA

DIMENSÕES (mm): 211 x 210

VOLTS (V): Entrada DC 5V /

750 mA

LED (W): 5 W Máx.

PROTEÇÃO: III

MATERIAL: PEHD reciclável, cortiça e aço inoxidável

\*Fonte de luz não substituível

DIMENSÕES (mm) 76,8 x 37,2 x 25


VOLTS (V): entrada 110-240 V /

Saída: 5 V 2 A 10W

FREQUÊNCIA (Hz): 50/60 Hz

0,35 A

PROTEÇÃO: II



## 07. MANUTENÇÃO

### MANUTENÇÃO DO BIOO LUX

O teu candeeiro Bioo Lux requer aproximadamente 75 ml de água (aprox. 1/4 de um copo de água) cada vez que a terra estiver completamente seca.

### CUIDADOS A TER COM O BIOO LUX

Limpar com água morta.

Não retirar a base de cortiça.

Não submergir a base em água.

### MANUTENÇÃO DA PLANTA SUCULENTA

Utiliza terra para cactos.

Situa a planta numa zona com solar indireta.

Rega-a uma vez por semana.

### PRECAUÇÕES

Mante fora do alcance das crianças.

Proteger da luz solar direta.

Unicamente para uso em interiores.

## 08. GARANTIA

3 anos de garantia.

Bioo da forma a um futuro mais ecológico, com soluções inovadoras que introduzem novas maneiras de nos reconectarmos com a natureza através da tecnologia.

Bioo Lux é o nosso primeiro passo para uma tecnologia impulsada pela natureza, para abraçar a transformação biotecnológica.

Ao adquirir Bioo, estarás a contribuir para a transformação biotecnológica do mundo para uma verdadeira comunhão com a natureza.

Bioo Lux è una luce interattiva che utilizza la pluripremiata tecnologia di Bioo per trasformare le piante in interruttori biologici. L'obiettivo è quello di fare un ulteriore passo avanti nel portare la domotica basata sulle piante nelle case.

Attraverso l'esperienza di interagire con le piante come parte della nostra vita quotidiana, Bioo Lux migliorerà il nostro rapporto con la natura e ci guiderà verso un futuro più verde.

Riuscite a immaginare che la prima cosa che toccate quando vi svegliate sia una pianta che illumina la vostra stanza?

Basta collegarla e si può controllare l'illuminazione semplicemente toccando una pianta. Godetevi l'esperienza di Bioo Lux ogni giorno per sentire la natura in casa vostra

## 01. COMPONENTI PRINCIPALI DI BIOO LUX

Articoli inclusi nella confezione: Adattatore, Lampada. Articoli non inclusi nella confezione: Pianta succulenta, \*pietre, \*terriccio..

\*Le pietre e il terriccio devono essere collocati all'interno della lampada.

## 02. MATERIALI

- HDPE riciclabile
- Sughero

## 03. COME FUNZIONA

Le piante vive sono in grado di percepire i cambiamenti di frequenza quando entrano in contatto con altri esseri organici. Questa capacità permette loro di funzionare come un'antenna.


Bioo Lux permette di controllare la sensibilità dell'effetto antenna della pianta e di trasformarla in un interruttore naturale per accendere e spegnere la luce.

Trapiantare una pianta grassa in Bioo Lux, collegatela all'elettricità, calibrare la sensibilità dell'interruttore biologico e controllare l'illuminazione toccando la pianta.

## 04. MONTAGGIO E TRAPIANTO

### PASSO 1


Posizionare il Bioo Lux su una superficie orizzontale.



### PASSO 2


Aggiungere prima le pietre e poi inserire la pianta, facendo attenzione che il terriccio non fuoriesca dalla sezione principale della lampada.

Ricoprire le radici della pianta grassa con il substrato, senza superare il livello massimo indicato all'interno di Bioo Lux.



## 05. CALIBRAZIONE DELLA SENSIBILITÀ DELLA PIANTA

Collegare la lampada alla corrente elettrica e calibrare la sensibilità dell'effetto antenna della pianta.



### PASSO 1

Ruotare la rotella della sensibilità al punto più basso.

### PASSO 2

Toccare la pianta e ruotare la rotella molto lentamente, in senso antiorario, finché la luce non si accende al tocco della mano.

### PASSO 3

Verificare la reazione della lampada quando si tocca la pianta per accenderla e spegnerla.

### PASSO 4

Ripetere l'operazione fino a quando la luce si accende e si spegne quando la si tocca.


## MANTENERE BIOO LUX IN BUONE CONDIZIONI

Prendetevi cura della vostra pianta e interagite con essa per accendere e spegnere la luce.

Se Bioo Lux non risponde quando si toccano le foglie della pianta o si accende senza che la si tocchi, è necessario ricalibrare la sensibilità della pianta.



## ruota della sensibilità



DIMENSIONI (MM) 211 x 210

TENSIONE (V): ingresso DC 5V / 750 mA

LED (W): 5W Max.

PROTEZIONE: III


MATERIALE: HDPE riciclabile, sughero e acciaio inox.

TENSIONE (V): ingresso 110-240V / Uscita 5V 2A 10W

FREQUENZA (Hz): 50/60Hz 0,35A

PROTEZIONE: II

\* Sorgente luminosa non sostituibile



## 07. MANUTENZIONE

### MANUTENZIONE DI BIOO LUX

Bioo Lux richiede circa 75 ml di acqua (1/4 di bicchiere d'acqua) ogni volta che il terreno è completamente asciutto.

### CURA DI BIOO LUX

Pulire con acqua tiepida.

Non rimuovere la base in sughero.

Non immergere la base in acqua.

### MANUTENZIONE DELLA PIANTA GRASSA

È necessario un terriccio per cactus.

Luce solare indiretta.

Innaffiare una volta alla settimana.

### PRECAUZIONI

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tenere lontano dalla luce diretta del sole.

Solo per uso interno.

## 08. GARANZIA

3 anni di garanzia.

Bioo dà forma a un futuro più verde con soluzioni innovative che presentano nuovi modi per gli esseri umani di riconnettersi con la natura attraverso la tecnologia.

Bioo Lux è il nostro primo passo verso una tecnologia guidata dalla natura per abbracciare la trasformazione biotecnologica.

Se acquistate Bioo, ci aiuterete a guidare la trasformazione biotecnologica del mondo verso una vera fusione con la natura.



[bioolux@bioo.tech](mailto:bioolux@bioo.tech)  
Bioo – Arkyne Technologies S.L.  
Carrer de la Tecnologia 17,  
08840, Viladecans, Barcelona



[bioolux.com](http://bioolux.com)